

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนูญ ไพรเกาะ	ประธานสภา อบต.	มนูญ ไพรเกาะ	
๒	นายณรงค์ จาเกาะ	รองประธานสภา อบต.	ณรงค์ จาเกาะ	
๓	นายอมร ทือเกาะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	อมร ทือเกาะ	
๔	นายบุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	บุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง	
๕	ร้อยตรีสมพงษ์ พิพิธภัณฑ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สมพงษ์ พิพิธภัณฑ์	
๖	นางดวงทิพย์ เกิดนอก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ดวงทิพย์ เกิดนอก	
๗	นายโสภณ ศรีสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	โสภณ ศรีสันเทียะ	
๘	นายสุเทพ ทือเกาะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	สุเทพ ทือเกาะ	
๙	นายจิรพัฒน์ หวังแนวกลาง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	จิรพัฒน์ หวังแนวกลาง	
๑๐	นายสมชาย แยมศิลา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	สมชาย แยมศิลา	
๑๑	นายจักรินทร์ กองทุ่งมน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	จักรินทร์ กองทุ่งมน	

ผู้ไม่มาประชุม

นายโสภณ ศรีสันเทียะ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวัชรพล จอนเกาะ	นายก อบต.บ้านเกาะ	วัชรพล จอนเกาะ	
๒	นายวีรยุทธ์ รองในเมือง	รองนายก อบต.	วีรยุทธ์ รองในเมือง	
๓	นายเจน วรรณบวร	รองนายก อบต.	เจน วรรณบวร	
๔	นายปฏิวัติ นวมโคกสูง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	ปฏิวัติ นวมโคกสูง	
๕	นายถาวร พุ่มเกาะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ถาวร พุ่มเกาะ	
๖	นายอำนาจ ช้างหมื่นไวย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	อำนาจ ช้างหมื่นไวย	
๗	นางสาวปฐพร ยนจอหอ	รองปลัด อบต.	ปฐพร ยนจอหอ	
๘	นางมณีนุช สุปัญญเดชา	ผอ.กองช่าง	มณีนุช สุปัญญเดชา	
๙	นางสาววรัญญา รักนา	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	วรัญญา รักนา	
๑๐	นางผุสดี สุวรรณบุบผา	ผอ.ร.ร.บึงพญาปราบ	ผุสดี สุวรรณบุบผา	
๑๑	นายอำนาจ พิพิธภัณฑ์	ผช.ผญ.บ้านหมู่ที่ ๔	อำนาจ พิพิธภัณฑ์	
๑๒	นางสาวมัลลิกา แคนตะ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	มัลลิกา แคนตะ	
๑๓	นางพัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	พัชรีย์ ปรียาภรณ์มารวิช	

/เมื่อที่ประชุม...

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ มีสมาชิกอยู่ในตำแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๐ คน ไม่มา ๑ คน คือ นายโสภณ ศรีสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบ วาระประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
การว่างของตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.

ประธานสภา อบต. ด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จึงทำให้ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ว่างลง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา

จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ และจะได้ดำเนินการในวาระถัดไป

ที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓**
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานสภา ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้ส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น มีข้อความใดที่ฝ่าย เลขานุการฯ บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งในที่ประชุม (**ทิ้ง ช่วงเวลาเล็กน้อย**) หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม - เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่แถลงนโยบายบริหารราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา **ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง**

นายก อบต. ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถือได้ว่ากรณี ดังกล่าวผู้บริหารท้องถิ่นยังมีได้พ้นจากตำแหน่ง จึงได้อาศัยคำสั่งแถลงนโยบายในการ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ

๑. นโยบายการพัฒนาเร่งด่วน (ภายใน ๑ ปี) ประกอบด้วย

๑.๑ ประกาศสงครามเพื่อเอาชนะยาเสพติด

๑.๒ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องจาก
อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติ

๑.๓ เสริมสร้างและจัดให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

๑.๔ ปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการและการบริหารงานขององค์กร

๒. นโยบายการพัฒนาระยะยาว (ภายใน ๔ ปี) ประกอบด้วย

๒.๑ นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๒ นโยบายด้านสังคม

๒.๓ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๔ นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

๒.๕ นโยบายด้านสาธารณสุขและนันทนาการ

๒.๖ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๗ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๘ นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม

๒.๙ นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จึงได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการพัฒนาเร่งด่วน (๑ ปี)

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประกาศสงครามเพื่อเอาชนะยาเสพติด		
2	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนอัน เนื่องจากอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติ 2.1 ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันทั้งตำบล เพื่อแก้ไขและ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง 2.2 จัดซื้อทราย กระสอบทราย เพื่อใช้ในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง		ใช้แรงงานคน งานของ อบต.
3	เสริมสร้างและจัดให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของราษฎร 3.1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี 3.2 เข้าร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับ เทศบาลตำบลจอหอ และเอกชน 3.3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตลาด เทศบาลตำบลโคกสูง และองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 3.4 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายนอกอาคาร สำหรับการ รักษาความปลอดภัย (บริเวณ หมู่ 3 และ หมู่ 4) 3.5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายในอาคาร สำหรับการ รักษาความปลอดภัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 3.6 ติดตั้งป้ายไฟเตือนเขตโรงเรียน 3.7 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	50,000 - 200,000 500,000 350,000 50,000 35,000	เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้ เงินรายได้
4	ปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการและการบริหารงานขององค์กร 4.1 โครงการ ONE STOP SERVICE และโครงการ อบต.ยิ้ม เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและ พึงพอใจในการบริการ โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	
	4.2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	เงินรายได้

นโยบายการพัฒนาระยะยาว (ภายใน ๕ ปี)

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ราษฎรในท้องถิ่นและเพื่อให้ราษฎรที่ว่างงานมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง	50,000	เงินรายได้
2	นโยบายด้านสังคม 2.1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี	50,000	เงินรายได้
	2.2 ร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กับเทศบาลตำบลจอหอ และเอกชน	-	
	2.3 ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันทั้งตำบล เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	-	แรงงานพนักงานจ้าง
	2.4 จัดซื้อทราย กระจาบทราย เพื่อใช้ในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง		
	2.5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาด เทศบาลตำบลโคกสูง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม	200,000	เงินรายได้
	2.6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายนอกอาคาร สำหรับการรักษาความปลอดภัย (บริเวณ หมู่ 3 และ หมู่ 4)	500,000	เงินรายได้
	2.7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายในอาคาร สำหรับการรักษาความปลอดภัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	350,000	เงินรายได้
	2.8 ติดตั้งป้ายไฟเตือนเขตโรงเรียน	50,000	เงินรายได้
	2.9 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	35,000	เงินรายได้
3	นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนและท่อระบายน้ำ 3.1 โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำสายทางบริเวณซอยบ้านลุงอ้อด หมู่ที่ 3 บ้านขนาย	572,500	
	3.2 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อบำบัด บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ	104,000	

/ลำดับที่...

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ	หมายเหตุ
	3.3 โครงการเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำภายในบริเวณ บ้านขนาย หมู่ที่ 3	141,000	เงินรายได้
	3.4 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ บริเวณซอยบุญเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 3	51,000	เงินรายได้
	3.5 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์พร้อมควดคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านโฮมการ์เด็นวิลล์ หมู่ที่ 1	480,000	เงินรายได้
	3.6 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. บริเวณซอย 19 (หลังคำโต) หมู่ที่ 2	1,849,800	เงินรายได้
	ด้านไฟฟ้า		
	3.7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณหลังมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ซอยต้นตาล) หมู่ที่ 4 บ้านโคกไผ่น้อย	63,731.02	เงินอุดหนุน
	3.8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณสี่แยกบ้านเก่า-ทางแยกเชื่อมถนนสุนทรารายณ์ ซอย 17 หมู่ที่ 2 บ้านเก่า	181,924.61	เงินอุดหนุน
	3.9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยบ้านนายวิรุฬห์ หมู่ที่ 2 บ้านเก่า	33,887.53	เงินอุดหนุน
4	นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร	-	
	4.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการดำเนินงานของ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารจาก อบต. ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	4.2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	เงินรายได้
	4.3 ให้บริการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน (ระบบ WI-FI ชุมชน) เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้		
	4.4 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.	30,000	เงินรายได้
	4.5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงชุมชน (ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ	100,000	เงินรายได้
	4.6 จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงชุมชน (ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะ	30,000	เงินรายได้

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ	หมายเหตุ
	4.7 จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงชุมชน (ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ (บ้านเอื้ออาทร)	100,000	เงินรายได้
5	นโยบายด้านสาธารณสุขและนันทนาการ		
	5.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกในตำบลบ้านเกาะ โดยซื้อทรายอะเบท เครื่องพ่นหมอกควัน และน้ำยาพ่นหมอกควัน	120,000	เงินรายได้
	5.2 โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ (โควิด 19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อ แจกหน้ากากอนามัย แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค	100,000	เงินรายได้
	5.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว	50,000	เงินอุดหนุน
	5.4 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยอบรมให้ความรู้การฉีด การป้องกัน และการออกฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว	100,000	เงินรายได้
	5.5 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	20,000	เงินอุดหนุน
	5.6 ดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเน้น การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	300,000	เงินรายได้
	5.7 อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนหมู่บ้านในพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท	120,000	เงินอุดหนุน
	5.8 ดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล/กีฬาภายในตำบลบ้านเกาะ	200,000	เงินรายได้

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ	หมายเหตุ
6	นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
	6.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงามตามความรู้ความสามารถของตนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	200,000	เงินรายได้
	6.2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	เงินรายได้
	6.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563	100,000	เงินรายได้
	6.4 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ (โรงเรียน บึงพญาปราบ โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	417,860	เงินอุดหนุน
	6.5 อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ (โรงเรียน บึงพญาปราบ โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ	632,000	เงินอุดหนุน
	6.6 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	200,000	เงินรายได้
	6.7 โครงการจัดงานราชพิธีต่าง ๆ โดยการจัดงานหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา	120,000	เงินรายได้
7	นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
	7.1 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย	5,000	เงินรายได้
	7.2 โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแก่ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป	50,000	เงินรายได้
	7.3 โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในระยะยาว	30,000	เงินรายได้
	7.4 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองช้าง	30,000	เงินรายได้

ลำดับที่	นโยบาย/โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ	หมายเหตุ
8	นโยบายด้านสวัสดิการและสังคม		
	8.1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,519 ราย	10,264,600	เงินอุดหนุน
	8.2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 239 ราย	2,153,800	เงินอุดหนุน
	8.3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 8 ราย	41,000	เงินอุดหนุน
	8.4 โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน รับรู้ข่าวสารของทางราชการ และพบปะกับผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านเกาะ	100,000	เงินรายได้
9	นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	9.1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี	50,000	
	9.2 เข้าร่วมฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกับเทศบาลตำบลจอหอ และเอกชน	-	
	9.3 ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันทั้งตำบล เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	-	แรงงานพนักงานจ้าง
	9.4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาด เทศบาลตำบลโคกสูง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม	200,000	เงินรายได้
	9.5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายนอกอาคารสำหรับรักษาความปลอดภัย (บริเวณหมู่ 3 และ หมู่ 4)	500,000	เงินรายได้
	9.6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายในอาคารสำหรับรักษาความปลอดภัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	350,000	เงินรายได้
	9.7 ติดตั้งป้ายไฟเตือนเขตโรงเรียน	50,000	เงินรายได้
9.8 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	35,000	เงินรายได้	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

/ข้อมูลหมายเหตุ...

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และ วรรค ๖

“ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี”

“คำแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย”

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ สำหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ได้นำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป

ที่ประชุม

-ทราบ-

๓.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ด้วยได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ (รวมเพิ่มแผน)

๒. จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๔ ของโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (รวมโครงการที่โอนงบประมาณ และ จ่ายขาดเงินสะสม)

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๒ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

/ด้านโครงสร้าง...

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๘ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำสายทางบริเวณซอยบ้านลุงอ้อด หมู่ที่ 3 บ้านขนาย	
2	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพัก บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ	
3	โครงการเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำภายในบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านขนาย	
4	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพัก บริเวณซอยบุญเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านขนาย	
5	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์พร้อมตาดคอนกรีต บริเวณ หมู่บ้านโฮมการ์เด็นวิลล์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะ	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณหลังมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ซอยต้นตาล) หมู่ที่ 4 บ้านโคกไผ่น้อย	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณสี่แยกบ้านเก่าทางแยกเชื่อมถนน สุรนารายณ์ ซอย 17	
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยบ้านนายวิรุฬห์ จอนเกาะ หมู่ที่ 2 บ้านเก่า	

ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๕ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่าง ๆ	
2	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย	
3	โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีลอยกระทง	
4	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา	
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน (รายหัว)	
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	
9	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	
10	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	
11	การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	
12	กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา	
13	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล/กีฬาภายในตำบลบ้านเกาะ	
14	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น โควิด 19	
15	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ	

ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	โครงการนำร่องชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน	
2	โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	
3	โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแก่ผู้นำชุมชน	
4	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย	
5	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองข้าง	
6	โครงการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	

ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๑๐ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน (ตลอดทั้งปี)	
2	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
3	จัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย (ภายในตำบล)	
4	จัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
5	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงชุมชน (ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1	
6	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงชุมชน (ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6	
7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงชุมชน (ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 บ้านเอื้ออาทร	
8	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร อบต.	
9	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	
10	ติดตั้งป้ายไฟเตือนเขตโรงเรียน	

ด้านการถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 3 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	
2	สนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม	
3	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สป.สข.)	

๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณปากทางเข้าซอย 3 บ้านเกาะ หมู่ที่ 1	กันเงินเบิก เหลือมปี
2	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล.บริเวณซอย 19 (หลังคำโต) หมู่ที่ 2 บ้านเก่า	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	กันเงิน
2	ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)	กันเงิน
3	รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	กันเงิน
4	ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถบรรทุกขยะ)	กันเงิน

๕. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๗ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	

ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ	
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแนวทางการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๑ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว	
2	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการจัดตั้งกลุ่มผู้นำสตรี	
3	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ คนชรา เด็ก สตรี ที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ป่วยเอดส์	

ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๑ โครงการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
4	โครงการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	
5	โครงการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีห้องสมุดชุมชน	
7	โครงการส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย To be Number One	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพตำบลบ้านเกาะ	
9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	
10	โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีการติดเตียง	
11	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเกาะ	

ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	
	โครงการทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล	
	โครงการธนาคารขยะ	

ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙ โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	
2	โครงการฝึกอบรมต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	
3	โครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
5	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ	
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	
7	โครงการตามนโยบายประชารัฐ	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด (เงินอุดหนุน)	
9	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร อบต.	

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้เพียงร้อยละ ๗๙.๗๔ ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการ

อุปสรรค

๑. เขตตำบลบ้านเกาะ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความต้องการที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างชุมชน มีความต้องการในการจะได้ให้มีพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การบรรจุโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของประชาชน มีเป็นเป็นจำนวนมาก แต่การดำเนินการจริงยังต่ำกว่ามาตรฐานการปฏิบัติราชการ

๒. การดำเนินงานในบริเวณเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ต้องดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยเจ้าของพื้นที่ เช่น ชลประทาน อำเภอเมือง นครราชสีมา เป็นต้น

๓. เกิดปัญหาโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การพัฒนาตำบลบ้านเกาะ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เห็นควรดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ และเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่

(๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ สำหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ได้นำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

-ทราบ-

ประธานสภา

นายก อบต.

๓.๓ การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนี้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ในการประชุมสภาสามัญประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และการประชุมสภาสามัญประชุมสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอเมืองนครราชสีมา แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ จึงขอประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วัชรพล จอนเกาะ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

จึงเรียนมาเพื่อมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๖ การรายงาน

“ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงรายงานการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ สำหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ได้นำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป

ที่ประชุม

-ทราบ-

๓.๔ รายงานการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานและประกาศใช้แผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วัชรพล จอนเกาะ

(นายวัชรพล จอนเกาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

“ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงประกาศแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ สำหรับวาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ได้นำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากท่านสมาชิกไม่มีข้อสงสัยจะสอบถาม ผมขอเข้าสู่วาระต่อไป

ที่ประชุม

-ทราบ-

๓.๕ การรับมอบทรัพย์สิน

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

สำหรับวาระนี้มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้ชี้แจง

น.ส.ปฐพรฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้รับการบริจาคเครื่องพิมพ์เอกสาร จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส จำนวน ๓ เครื่อง ดังนี้

รองปลัด อบต.

๑. เครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น P๑๑๐๒ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องพิมพ์เอกสาร ชนิดหัวฉีด ยี่ห้อ Canon รุ่น MP๒๘๗ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑,๙๙๐ บาท เป็นเงิน ๑,๙๙๐ บาท

ซึ่งทั้ง ๓ เครื่อง เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๖,๙๙๐ บาท เพื่อไว้ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ทั้งนี้การบริจาคและการรับมอบทรัพย์สินนี้ มิได้มีการเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. จึงสามารถดำเนินการรับมอบทรัพย์สินได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

-ทราบ-

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเพื่อพิจารณา

๔.๑ การคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประธานสภา

สืบเนื่องมาจากวาระที่ ๑ ที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วว่าขณะนี้ ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. ได้ว่างลง เนื่องจากปลัด อบต. ได้ออนย้ายไปดำรง ตำแหน่ง ณ อบต.เมืองปราสาท ดังนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ (๒)

“เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ ตำแหน่งว่างลง” และ

ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็น เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ สภาท้องถิ่น

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ประธานสภา

ดังนั้นเราจะมาเริ่มดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ ว่างลง โดยวิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ระเบียบได้กำหนดให้ในข้อ ๘ มาใช้โดยอนุโลม คือ

“ข้อ ๘ วิธีการเลือก ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก สภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น โดยการเสนอต้อง มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน และแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง เดียว การเสนอชื่อไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดย การเขียนชื่อตัวและชื่อนามสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ ประธานประกาศต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก”

ในการเลือกฯ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียวให้ ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ประธานสภา

บัดนี้จะเป็นการคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงขอเชิญ ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ได้เลย

นายสุเทพฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

กระผม นายสุเทพ ทือเกาะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ นายบุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น

/ประธาน...

ประธานสภา ขอผู้รับรอง ได้แก่ ๑) นายจิรพัฒน์ หวังเนวกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๒) นายจักรินทร์ กองทุ่งมน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

ประธานสภา ผู้ใดจะเสนอชื่อท่านอื่น อีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอ ขอมติที่ประชุมให้
นายบุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น

มติที่ประชุม - เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
(ประธานสภา)

ประธานสภา ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.บ้านเกาะ มีมติเห็นชอบให้
นายบุญเกื้อ กิ่งกุ่มกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น
๔.๒ การขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ในเขตตำบลบ้านเกาะ ประกอบกับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จึงขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะซอย 1 เชื่อมต่อถนน สุนทรารายณ์ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่ น้อยกว่า 920 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ จำนวน 17 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยข้างโรงแรมยูสบายพาร์ค หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 290 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 27 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	450,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยตรงข้ามสถานีรถไฟ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 270 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 28 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ หลังวัดบ้านเกาะ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 12.00 ม. ยาว 210 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 49.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 19 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	700,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะ ซอย 8 (ข้างวัดบ้านเกาะ) หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาว 135 ม.หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 28 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	450,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยข้างหอพักน้องแปด (ซอย 8 เชื่อมต่อซอย 10) หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 10 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะ ซอย 12 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 70 ม.หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 155 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.83 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 6 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	90,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะ ซอย 14 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อจำนวน 12 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะซอย 15 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	900,000	
10	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 7 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. – 4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 40 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	80,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะซอย17 (ซอย 9 เดิม) หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.-8.00 ม. ยาว 390 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.67 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 40 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,000,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะซอย 17 (ซอย 9 เดิม) โชนทางทิศใต้ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. – 6.00 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 45 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,000,000	
13	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะซอย 17 (ซอย 9 เดิม) โชนทางทิศเหนือ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.- 6.00 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,900 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 50 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,500,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยตรงข้ามร้านเพลินพุง หมู่ที่ 2	ขยายผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 1.00 ม.-2.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. ผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. -7.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.17 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 10 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	500,000	
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอยปลาสาม หมู่ 2	<u>ช่วงที่ 1</u> ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.-6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 470 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 2</u> ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-3.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 14 ฝา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	
16	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านเก่า ซอย 37 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 5 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	90,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 33 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.83 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 5 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	80,000	
18	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 34 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 5 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	70,000	
19	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 13 (บ้านลุงพื่น) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 430 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 15 ฝาพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่าซอย 38(ข้างโคราชพาสติกเดิม) หมู่ที่ 2	ซ่อมผิวจราจร คสล.กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 3.00 ม. หน้า 0.15 ม.และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.00 ตร.ม. ผิวจราจร ลาดยางกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 4 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	90,000	
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่าซอย 16 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.67 ตร.ม. สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	80,000	
22	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 19 (หลังร้านอาหารคำโต) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.- 9.00 ม. ยาว 440 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.67 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 85 ฝาพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,500,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
23	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 45,46 (ข้างเมืองยาง) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.- 7.00 ม. ยาว 410 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 40 ฝาร่วมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,000,000	
24	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 20 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.-6.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.67 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 12 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	195,000	
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 21 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.- 6.00 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.67 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 5 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด	90,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
26	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณ ซอย 21 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. - 6.00 ม. ยาว 55 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 × 0.65 ม. จำนวน 5 ฝา พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ ที่ อบต.กำหนด	200,000	
27	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอยข้างบ้านอุ้นใจ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. -5.00 ม. ยาว 120 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	
28	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 30 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	
29	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 29 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	
30	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 28 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด	280,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
31	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 27 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-4.00 ม. ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	
32	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 25 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 35 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักเหล็ก หล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	95,000	
33	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 24 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	280,000	
34	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 23 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	
35	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทาง บริเวณซอย 22 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.- 6.00 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
36	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายทางบริเวณถนนเลียบบคลองข้าง หมู่ 3	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00-5.00 ม. ยาว 650 ม.หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,260,000	
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อ พักสายทางบริเวณซอยข้างหอพักนาย สุนทร หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.และ/ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40ม. ยาว 200 ม.มีบ่อพักน้ำและฝาบ่อ พักน้ำเหล็กหล่อขนาด 0.65× 0.65 ม. แบบมีหูพับ จำนวน 12 บ่อ พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด	1,500,000	
38	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะ ซอย นายไสว หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.พร้อม งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม. สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด	85,000	
39	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอย หอพักลุงนงค์ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม. และ ยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด	95,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
40	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะ ซอย 13 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.-7.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.33 ตร.ม. และ ยกกระตบฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	280,000	
41	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะ ซอย 11 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.-7.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.33 ตร.ม. และ ยกกระตบฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	280,000	
42	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเกาะ ซอย 7 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 217 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม. และ ยกกระตบฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	160,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
43	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอยข้างบ้านอุ้นใจ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23 ตร.ม. และ ยกกระต๊อบฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	
44	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 30 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. และ ยกกระต๊อบฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	150,000	
45	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 29 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. และ ยกกระต๊อบฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	180,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
46	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 28 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	
47	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 27 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-4.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 205 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	150,000	
48	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 26 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.-7.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	400,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
49	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 25 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.- 4.00 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	75,000	
50	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 23 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.33 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	180,000	
51	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 22 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.- 6.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ ฝ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	150,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
52	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 3 (สนธยา) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	240,000	
53	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ หลังแกลลิ่วไท์ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.-5.00 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	450,000	
54	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยบ้านลุงอ้อต หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 85 ฝารวมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
55	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยบ้านผู้ใหญ่สุวรรณ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 4.00 ม. ยาว 80 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	128,000	
56	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยบ้านนางสำรวย เสถียร หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-3.00 ม. ยาว 35 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 55 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 12 ฝา สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	50,000	
57	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยข้างหอพักนายสุนทร หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 120 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	280,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
58	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยข้างร้านขายของวังขนาย หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. พร้อม งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม. และยกระดับ ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	150,000	
59	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยข้างร้านขายของแก้วตะพาน หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. พร้อม งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม. และยกระดับ ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด	90,000	
60	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยเชื่อมต่อซอยบ้านนางสำรวย เสถียร หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. -5.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อม งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม. และยกระดับ ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด	90,000	
61	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำสายทางบริเวณข้างบ้านผู้ช่วย พงษ์พันธ์ ชุมเกาะ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.42 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 21 ม.และบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x0.65 ม. จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	104,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
62	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ แยกบ้านสวนเกาะทิพย์เชื่อมต่อลาดยาง เดิม	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.-12.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,220 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อม ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด	650,000	
63	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ถนนเลียบบคลองช้าง หมู่ 3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	920,000	
64	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านเก่า ซอย 24 หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. – 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.33 ตร.ม. และ ยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	180,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
65	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยบ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.- 5.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	95,000	
66	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยข้างร้านขายของ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.-5.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด	95,000	
67	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. -5.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด	85,000	
68	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยบ้านนายชั้น หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 6.00 ม.- 9.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	450,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
69	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณชอยบ้านผู้ใหญ่นรินทร์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-4.00 ม. ยาว 85 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	127,000	
70	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณชอยบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 4	ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 50 ม. หิน 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อขนาด 0.65×0.65 ม. จำนวน 5 ฝาส่งตามแบบที่ อบต.กำหนด	95,000	
71	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณชอยสายทางบริเวณชอยบ้านนางฉลวย หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.- 4.00 ม. ยาว 50 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	80,000	
72	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณศาลปู่ตาเชื่อมต่อนนมิตรภาพ ม.4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.-9.00 ม. ยาว 270 ม. หิน 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	850,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
73	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ สายทางบริเวณศาลปู่ตาเชื่อมต่อ หมื่นไวย ม.4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.-12.00 ยาว 550 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. พร้อม งานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 116 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	1,800,000	
74	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยบ้านคุณเครือวัลย์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	350,000	
75	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยบ้านนางสมนึก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.-5.00 ม. ยาว 75 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้น จราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	150,000	
76	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 23 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยาง รวมไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้น จราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	99,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
77	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 18 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.- 4.00 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	95,000	
78	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 17 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.-7.00 ม. ยาว 235 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	490,000	
79	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 1 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	99,000	
80	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 22 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-6.00 ม. ยาว 110 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 46 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-6.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	
82	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 45 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-6.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	
83	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 44 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-6.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	
84	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 43 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-6.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	330,000	
85	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 33 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	99,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
86	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 32 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	320,000	
87	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 30 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	220,000	
88	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 29 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	390,000	
89	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 28 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	230,000	
90	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 27 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	230,000	

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
91	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 25 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	210,000	
92	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 24 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-3.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	
93	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 23 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	240,000	
94	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 22 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-6.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด	350,000	
95	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 18 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
96	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 17 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.-7.00 ม. ยาว 235 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	700,000	
97	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ หลังโกลบอลเฮาส์ หมู่ 6	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.-7.00 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	2,400,000	
98	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณ ซอยเสาศิโรศัพท์ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-6.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	600,000	
99	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยอยู่ข้างจัน หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 7.00 ม. ยาว 260 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมี พื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตาม แบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	450,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
100	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยหลังโกลบอลเฮ้าส์ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.- 7.00 ม. ยาว 650 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 3,550 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	2,000,000	
101	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซ้างหอพักเมืองย่า หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.-7.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	200,000	
102	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยเสาศิโรศัพท์ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 6.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 710 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	470,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
103	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ซอยเข้าหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 7.00 ม. ยาว 400ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อนุมัติกำหนด	780,000	
104	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 46 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-6.00 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อนุมัติกำหนด	250,000	
105	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 45 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 6.00 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อนุมัติกำหนด	250,000	
106	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 44 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 6.00 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อนุมัติกำหนด	200,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
107	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 43 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-6.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	280,000	
108	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 41 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	87,000	
109	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 40 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.- 4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	87,000	
110	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณบ้านบึงพญาปราบ ซอย 39 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	300,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
111	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 38 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.- 4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	65,000	
112	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 37 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.- 4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	65,000	
113	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 34 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-4.00 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.00 ตร.ม. สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	75,000	
114	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 33 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.- 6.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	85,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
115	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 32 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	250,000	
116	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 30 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.-5.00 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	98,000	
117	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 29 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.- 5.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	270,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
118	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 28 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.- 4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบรม กำหนด	99,000	
119	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 27 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.-4.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบรม กำหนด	99,000	
120	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 25 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.- 4.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบรม กำหนด	88,000	
121	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ บ้านบึงพญาปราบ ซอย 24 หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 2.00 ม.-3.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ สร้างตามแบบที่ อบรม กำหนด	85,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แนวทาง/ ส่วนราชการ/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
122	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำเดิม สายทาง บริเวณ ศาลปู่ตาเชื่อมต่อถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.- 9.00 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ เหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม. วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 ม. ยาว 270 ม. พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตพร้อมฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบมีหูพับขนาด 0.65 x 0.65 ม. ถมดินยกระดับหนาเฉลี่ย 0.40 ม. และ/หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด	2,490,000	
123	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณ ช่างหอพักอนันดา หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 3.50 ม.-6.00 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. พร้อม งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง,ขาว,ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม.สร้างตาม แบบที่ อบต.กำหนด	75,000	
124	โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณประโยชน์ พร้อมดาดคอนกรีต บริเวณหลังวัดสระบัวเกลื่อน หมู่ที่ 2	โครงการขุดลอกลำเหมือง สาธารณประโยชน์พร้อมดาดคอนกรีต บริเวณหลังวัดสระบัวเกลื่อน	498,000	

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาด เล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ทำให้ งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี อนุมัติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้มีการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านเกาะ ประกอบกับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการใหม่	หมายเหตุ
1	<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 16 และบ้านเกาะ ซอย 18 หมู่ 1 เชื่อมต่อถนนสุนทรารายณ์</p> <p>ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ยตามแบบที่ อบต.กำหนด ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ยตามแบบที่ อบต.กำหนด ยาว 245 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.</p> <p>งบประมาณ 700,000 บาท</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบริเวณซอย 16 และบ้านเกาะ ซอย 18 หมู่ 1 เชื่อมต่อถนนสุนทรารายณ์</p> <p>ช่วงที่ 1 ซอย 18 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ยตามแบบที่ อบต. กำหนด ยาว 222 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ 2 ซอย 16 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย ตามแบบที่ อบต. กำหนด ยาว 172 ม. หนา 0.05 ม. และ/หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร(สีเหลือง,ขาว ตามแบบ) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.93 ตร.ม. และยกระดับฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 20 ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.</p> <p>งบประมาณ 490,000 บาท</p>	<p>แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ</p>

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ กรณีที่มีการผิดพลาดเล็กน้อยด้านธุรการ เช่น การสะกดผิด พิมพ์ตก หล่น เป็นต้น ซึ่งไม่ทำให้งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

/เลขานุการ...

เลขานุการสภาฯ

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

“มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใด และประสงค์จะอภิปรายซักถามใด ๆ หรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ การดำเนินการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการจราจร บริเวณถนนหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง

นายก อบต.

ด้วยได้รับการประสานงานจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกหน้า อบต. ซึ่งมีข้อร้องเรียนไปที่กรมทางหลวง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก ซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ทราบในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรนั้น อาจจะไม่ดี เนื่องจากว่าระยะห่างตามหลักวิศวกรรมการจราจรนั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจะต้องช่วยกันหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ต้องมีกระบวนการประชาคม/ประชาพิจารณ์ จากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผักกาดผู้นำหมู่ที่ ๑ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าร่วมประชาคม/ประชาพิจารณ์ ต่อไป ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

๒. ต้องขอขอบคุณท่านผู้นำทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี อาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างแต่ก็สามารถดำเนินการให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

นายปฏิวัติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

สำหรับเรื่องปัญหาการจราจรช่วงหน้า อบต. นั้น อาจจะต้องมีการปิดซอยบางซอย เพื่อให้เป็นแก้ไขปัญหามา ต้องทดลองดูเบื้องต้นก่อน

ประธานสภา

ถามสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนว่ามีผู้ใดมีเรื่องอื่น ผมขอปิดประชุม (จึงสั่งปิดประชุม)

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายบุญเกิด กิ่งกุ่มกลาง)
เลขานุการสภา อบต.บ้านเกาะ

ผู้จัดรายงาน

การประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ณรงค์ จาเกาะ

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ จาเกาะ)

สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)

จักรินทร์ กองทุ่งมน กรรมการ

(ลงชื่อ)

โสภณ ศรีสันเทียะ กรรมการ

(นายจักรินทร์ กองทุ่งมน)

(นายโสภณ ศรีสันเทียะ)

สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ ๖

สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ ๔

/สภาองค์การ...

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) มนูญ ไพรเกาะ ผู้รับรองรายงาน
(นายมนูญ ไพรเกาะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ